



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

TIPOS DE CONTENEDORES

CONTENEDORES COMUNES o DRY-VAN


20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"			
		Descripción: Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, cajas, packs termocontraíbles, máquinas, muebles, etc. Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los 22.000 kg. de carga neta. Las indicaciones de carga útil de cada container, así como su código y número de identificación están inscriptas en sus puertas.	
	Tara	2300 kg / 5070 lb	
	Carga Max.	28180 kg/62130 lb	
	Max. P. B.	30480 kg/67200 lb	
	Medidas	Internas	Apertura Puerta
	Largo:	5898 mm / 19'4"	-
	Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"	
Capacidad Cub.	33,2 m3 / 1172 ft3		


40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"			
		Descripción: Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, cajas, packs termocontraíbles, máquinas, muebles, etc. Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los 22.000 kg. de carga neta. Las indicaciones de carga útil de cada container, así como su código y número de identificación están inscriptas en sus puertas.	
	Tara	3750 kg / 8265 lb	
	Carga Max.	28750 kg / 63385 lb	
	Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	12032 mm / 39'6"	-
	Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"	
Capacidad Cub.	67,7 m3 / 2390 ft3		




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

40 Wide-door Aluminium		Descripción	
	Tara	2790 kg	
	Carga Max.	29710 kg	
	Max. P. B.	32500 kg	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	12056 mm	-
Ancho	2347 mm	2343 mm	
Altura:	2379 mm	2278 mm	
Capacidad Cub.	67 m3		

40 High Aluminium		Descripción	
	Tara	2900 kg	
	Carga Max.	29600 kg	
	Max. P. B.	32500 kg	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	12056 mm	-
Ancho	2347 mm	2343 mm	
Altura:	2684 mm	2584 mm	
Capacidad Cub.	76 m3		

40 High Steel		Descripción	
	Tara	3800 kg	
	Carga Max.	30200 kg	
	Max. P. B.	34000 kg	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	12035 mm	-
Ancho	2350 mm	2340 mm	
Altura:	2697 mm	2577 mm	
Capacidad Cub.	76 m3		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"	Descripción Cargas secas, ejemplo: tabaco, carbón. Se diferencia del container de 40 pies tradicional, debido a que es más alto, lo que le da más capacidad de volumen pero no así de peso. Especial para cargas voluminosas.		
	Tara	3940 kg / 8685 lb	
	Carga Max.	28560 kg / 62965 lb	
	Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	12032 mm / 39'6"	-
Ancho	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"	
Altura:	2698 mm / 8'10"	2585 mm / 8'6"	
Capacidad Cub.	76,4 m3 / 2700 ft3		

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER

20 Pies 20' x 8' x 8'6"	Descripción: Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.		
	Tara	3080 kg / 6790 lb	
	Carga Max.	27400 kg / 60410 lb	
	Max. P. B.	30480 kg / 67200 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	5444 mm / 17'10"	-
Ancho	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"	
Altura:	2272 mm / 7'5"	2261 mm / 7'5"	
Capacidad Cub.	28,1 m3 / 992 ft3		

40 Pies 40' x 8' x 8'6"	Descripción Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.		
	Tara	4800 kg / 10580 lb	
	Carga Max.	27700 kg / 61070 lb	
	Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	11561 mm / 37'11"	-
Ancho	2280 mm / 7'5"	2280 mm / 7'5"	
Altura:	2249 mm / 7'5"	2205 mm / 7'3"	
Capacidad Cub.	59,3 m3 / 2075 ft3		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"		Descripción	
	Tara	4850 kg / 10690 lb	
	Carga Max.	29150 kg / 64270 lb	
	Max. P. B.	34000 kg / 74960 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	11561 mm / 37'11"	-
Ancho	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"	
Altura:	2553 mm / 8'4"	2501 mm / 8'2"	
Capacidad Cub.	67 m3 / 2366 ft3		

CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR


20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'		Descripción Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
	Tara	2650 kg / 5840 lb	
	Carga Max.	21350 kg / 47070 lb	
	Max. P. B.	24000 kg / 52910 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	5750 mm / 18'10"	-
Ancho	2260 mm / 7'5"	2271 mm / 7'5"	
Altura:	2110 mm / 6'11"	2085 mm / 6'10"	
Capacidad Cub.	27,4 m3 / 970 ft3		

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"		Descripción Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
	Tara	2780 kg / 6130 lb	
	Carga Max.	24220 kg / 61070 lb	
	Max. P. B.	27000 kg / 67200 lb	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
	Largo:	5444 mm / 17'10"	-
Ancho	2300 mm / 7'6"	2300 mm / 7'6"	
Altura:	2250 mm / 7'5"	2215 mm / 7'4"	
Capacidad Cub.	29,8 m3 / 1052 ft3		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'	Descripción
	<p>220/240 V.</p> <p>50/60 Hz, 3 - phase</p> <p>Con este equipo auxiliar se puede mantener el frio durante el transporte de puerta a puerta.</p>

OTRO TIPO DE CONTENEDORES

Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"	Descripción Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.		
	Tara Carga Max. Max. P.B.	2360 kg / 5200 lb 28120 kg / 62000 lb 30480 kg / 67200 lb	
	Medidas: Largo: Ancho: Altura:	Internas 5889 mm / 19'4" 2345 mm / 7'9" 2346 mm / 7'9"	Apertura puerta - 2300 mm / 7'8" 2215 mm / 7'6"
	Capacidad Cub.	32,4 m3 / 1144 ft3	Apertura techo Largo: 5492 mm / 18' Ancho: 2184 mm / 7'3"
Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"	Descripción Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.		
	Tara Carga Max. Max. P. B.	2360 kg / 5200 lb 30140 kg / 66750 lb 32500 kg / 71650 lb	
	Medidas: Largo: Ancho: Altura:	Internas 12024 mm / 39'6" 2352 mm / 7'9" 2324 mm / 7'7"	Apertura puerta - 2340 mm / 7'8" 2244 mm / 7'6"
	Capacidad Cúbica	65,7 m3 / 2320 ft3	Apertura techo Largo: 11874 mm / 38'11" Ancho: 2184 mm / 7'3"



SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

40 Open top Aluminium	Descripción		
	Tara	4300 kg	
	Carga Max.	26180 kg	
	Max. P. B.	30480 kg	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
Largo:	12043 mm	-	
Ancho:	2338 mm	2289 mm	
Altura:	2272 mm	2253 mm	
Capacidad Cúbica	64 m3	Apertura techo	
		Largo: 11622mm	
		Ancho: 2162 mm	

Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40' Pies Flatrack 20' /40' x 8' x 8'6"	Descripción Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.		
	20' flat	40' flat	
	Tara	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb
	Carga Max.	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb
	Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb
	Medidas:	Internas:	Internas:
	Largo:	5940 mm / 19'6"	12132 mm / 39'9"
	Ancho:	2345 mm / 7'8"	2400 mm / 7'10"
Altura:	2346 mm / 7'8"	2135 mm / 7'	

Open Side – OS 20 Pies	Descripción similar al Open Top (que abre por arriba), pero en este caso su apertura es lateral: Conveniente para las cargas de volumen que no pueden cargarse a través de puertas convencionales. Ideal para cargar y descargar en estaciones ferroviarias.		
	Tara	2930 kg	
	Carga Max.	22470 kg	
	Max. P. B.	25400 kg	
	Medidas:	Internas:	Apertura puerta
	Largo:	5896 mm	-
	Ancho:	2310 mm	2236 mm
Altura:	2255 mm	1960 mm	
Capacidad Cúbica	31.0 m3		




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

40 ATD Steel		Descripción	
	Tara	2930 kg	Apertura Lado
	Carga Max.	22470 kg	Largo: 5350mm
	Max. P. B.	25400 kg	Ancho: 2161 mm
	Medidas:	Internas:	Apertura puerta
Largo:	5928 mm	-	
Ancho:	2318 mm	2286 mm	
Altura:	2257 mm	2278 mm	
Capacidad Cúbica	31.0 m3	Apertura techo	Largo: 5350mm
		Ancho: 2138 mm	


Contenedor Granelero de 20'		Descripción Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.	
	Tara	2,800	
	Carga Max.	21,200	
	Max. P. B.	24,000	
	Medidas:	Internas	Apertura puerta
Largo:	5888 mm	-	
Ancho:	2332 mm	2340 mm	
Altura:	2338 mm	2263 mm	
Capacidad Cúbica	32.4 m3		

Contenedor Tanque de 20'		Descripción: Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.	
	Tara	3,070	
	Carga Max.	27,410	
	Max. P. B.	30,480	
	Medidas:	-	
Largo:	-		
Ancho:	-		
Altura:	-		
Capacidad Cúbica	21,000 litros		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

Contenedor Plataforma de 20' y 40'	Descripción
	<p>Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.</p>

CONTENEDORES AÉREOS

CONTENEDOR AMA COD. IATA: M1	Descripción		
---------------------------------	-------------	--	--

	Vacío Carga Max.	360 Kg 6804 Kg	TIPOS AVION: 747F
	Medidas: Largo: Ancho Altura:	3180 mm 2240 mm 2240 mm	
	Capacidad Cub.	17,58 m3	

CONTENEDOR AKH COD. IATA: AKH	Descripción		
----------------------------------	-------------	--	--

	Vacío Carga Max.	85 Kg 4625 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777
	Medidas: Largo: Ancho Altura:	3175 mm 2235 mm 1625 mm	
	Capacidad Cub.	3,5 m3	

CONTENEDOR AAP / AA2 COD. IATA: LD9	Descripción		
--	-------------	--	--


	Vacío Carga Max.	230 Kg 1135 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777
--	---------------------	-------------------	--




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

	Medidas:		
	Largo:	3175 mm	
	Ancho:	2235 mm	
	Altura:	1625 mm	
	Capacidad Cub.	9,8 m3	

CONTENEDOR AMP		Descripción	
COD. IATA: AMP			
	Vacío	285 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777
	Carga Max.	4625 Kg	
	Medidas:		
	Largo:	3175 mm	
	Ancho:	2440 mm	
	Altura:	1625 mm	
	Capacidad Cub.	10,80 m3	

CONTENEDOR AKE		Descripción	
COD. IATA: LD3			
	Vacío	75 Kg	TIPOS AVION: B747/A340 A330/B777
	Carga Max.	1587 Kg	
	Medidas:		
	Largo:	1560 mm	
	Ancho:	1535 mm	
	Altura:	1600 mm	
	Capacidad Cub.	4,30 m3	

CONTENEDOR AKN		Descripción	
COD. IATA: LD3			
	Vacío	120 Kg	TIPOS AVION: B747/A340 A330/B777
	Carga Max.	2587 Kg	
	Medidas:		
	Largo:	1560 mm	
	Ancho:	1535 mm	
	Altura:	1600 mm	
	Capacidad Cub.	3,90 m3	



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

CONTENEDOR DE SEGURIDAD AMP		Descripción		
COD. IATA: AMP				
	Vacío	340 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777	
	Carga Max.	4625 Kg		
	Medidas:			
	Largo:	3175 mm		
	Ancho:	2438 mm		
	Altura:	1626 mm		
	Capacidad Cub.	10,80 m3		


CONTENEDOR DE CONTENEDOR SEGURIDAD AAP		Descripción		
COD. IATA: AMP				
	Vacío	311 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777/COMBI/MIXTO	
	Carga Max.	4625 Kg		
	Medidas:			
	Largo:	3175 mm		
	Ancho:	2238 mm		
	Altura:	1626 mm		
	Capacidad Cub.	9,80 m3		

CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RKN		Descripción		
COD. IATA: LD3				
	Vacío	267 Kg	TIPOS AVION: B747/A340/A330/B777	
	Carga Max.	1588 Kg		
	Medidas:			
	Largo:	1560 mm		
	Ancho:	1530 mm		
	Altura:	1620 mm		
	Capacidad Cub.	3 m3		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RAP		Descripción		
COD. IATA: RAP				
	Vacío	483 Kg	TIPOS AVION: B747/A340/A330/B777	
	Carga Max.	6800 Kg		
	Medidas:			
	Largo:	3170 mm		
Ancho:	2230 mm			
Altura:	1620 mm			
Capacidad Cub.	8,30 m3			
CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RMP		Descripción		
COD. IATA: RMP				
	Vacío	600 Kg	TIPOS AVION: B747/A340/A330/B777	
	Carga Max.	4200 Kg		
	Medidas:			
	Largo:	Interior: 3010 mm	Exterior: 3170 mm	
Ancho:	2235 mm	2230 mm		
Altura:	1140 mm	1620 mm		
Capacidad Cub.	3,3 m3			
CONTENEDOR DE SEGURIDAD AAP		Descripción		
COD. IATA: RMP				
	Vacío	310 Kg	TIPOS AVION: A320/A321	
	Carga Max.	1500 Kg		
	Medidas:			
	Largo:	-	Exterior: 2190 mm	
Ancho:	-	1560 mm		
Altura:	-	1600 mm		
Capacidad Cub.	3,3 m3			



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

CONTENEDOR PARA GANADO		Descripción		
COD. IATA: KMP / HQ2				
	Vacío	370 Kg	TIPOS AVION: B747	
	Carga Max.	-		
	Medidas:	Interior:	Exterior:	
	Largo:	-	3175 mm	
Ancho:	-	2440 mm		
Altura:	-	1600 mm		
Capacidad Cub.	-			


CONTENEDOR TRIPLE PARA CABALLOS		Descripción		
COD. IATA: HMA / H6P				
	Vacío	775 Kg	TIPOS AVION: B747	
	Carga Max.	-		
	Medidas:	Interior:	Exterior:	
	Largo:	-	3175 mm	
Ancho:	-	2440 mm		
Altura:	-	2440 mm		
Capacidad Cub.	-			


PALET 95'' x 196''		Descripción		
COD. IATA: PGF / P7				
	Vacío	775 Kg	TIPOS AVION: B747F	
	Carga Max	7400 distribuidos a lo ancho del fuselaje y 10670 a lo largo del fuselaje		
	Medidas:	Interior:	Exterior:	
	Largo:	-	4980 mm	
Ancho:	-	2440 mm		
Altura:	-	2440 mm		
Capacidad Cub.	26 m3			




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

PALET A320 / A321		Descripción		
COD. IATA: PKC				
	Vacío	55 Kg	TIPOS AVION: A320 / A321	
	Carga Max	1135		
	Medidas:	Interior:	Exterior:	
	Largo:	-	1560 mm	
	Ancho:	-	1534 mm	
Altura:	-	1140 mm		
Capacidad Cub.	3,5 m3			

PALET 88" X 125"		Descripción		
COD. IATA: PAG/P1				
	Vacío	115 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340/ A330/B777	
	Carga Max	6800		
	Medidas:	Interior:	Exterior:	
	Largo:	-	3175 mm	
	Ancho:	-	2235 mm	
Altura:	-	2440 mm		
Capacidad Cub.	15,80 m3			

PALET 96" X 125"		Descripción		
COD. IATA: PMC/P6				
	Vacío	125 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340/ A330/B777	
	Carga Max	6800		
	Medidas:	Interior:	Exterior:	
	Largo:	-	3175 mm	
	Ancho:	-	2235 mm	
Altura:	-	2440 mm		
Capacidad Cub.	11,50 m3			



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

PALET 96'' X 238,50'' COD. IATA: PGF/P7	Descripción		
---	--------------------	--	--




Vacío	515 Kg	TIPOS AVION: B747F
Carga Max	13600 Kg	
Medidas:	Interior:	Exterior:
Largo:	-	6060 mm
Ancho:	-	2440 mm
Altura:	-	2440 mm
Capacidad Cub.	32 m3	

PALET 96'' X 125 '' COD. IATA: PMC/P6	Descripción		
---	--------------------	--	--



Vacío	80 Kg	TIPOS AVION: B747F
Carga Max	3175 Kg	
Medidas:	Interior:	Exterior:
Largo:	-	3175 mm
Ancho:	-	1534 mm
Altura:	-	2440 mm
Capacidad Cub.	6,8 m3	

PALET CON ESTABILIZADORES UMC COD. IATA: UMC	Descripción		
--	--------------------	--	--



Vacío	195 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777
Carga Max	4625 Kg	
Medidas:	Interior:	Exterior:
Largo:	-	3175 mm
Ancho:	-	2440 mm
Altura:	-	1550 mm
Capacidad Cub.	11,50 m3	



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES


SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

PALET CON ESTABILIZADORES UAP		Descripción	
COD. IATA: UAP			
	Vacío	195 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777
	Carga Max	4625 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	-	3175 mm
	Ancho:	-	2235 mm
Altura:	-	1550 mm	
Capacidad Cub.	10,50 m3		
PALET CON ESTABILIZADORES BAV		Descripción	
COD. IATA: UAP			
	Vacío	195 Kg	TIPOS AVION: B747F/B747/A340 A330/B777
	Carga Max	4625 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	-	3175 mm
	Ancho:	-	2235 mm
Altura:	-	1000 mm	
Capacidad Cub.	-		
PALET DOS NIVELES PARA AUTOS		Descripción	
COD. IATA: VRA			
	Vacío	640 Kg	TIPOS AVION: A340/A330
	Carga Max	5000 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	-	-
	Ancho:	-	-
Altura:	-	1470 mm	
Capacidad Cub.	-		




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

LOWER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 8D - Prefix: APA-APA:LD-2			
	Tara	60 kg	TIPOS AVION: 777/ 767
	Carga Max. Max. P. B.	-- 1225 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	1194mm	-
Ancho	1534 mm	-	
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	3.4 m3		


LOWER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 8D - Prefix: APA-APA:LD-3			
	Tara	70 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter/ DC10/ 747/ 777/ 767
	Carga Max. Max. P. B.	-- 1588 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	1562mm	-
Ancho	1534 mm	-	
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	4.53 m3		


LOWER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 2BG - Prefix: AMU			
	Tara	200 kg	TIPOS AVION: 747 / 747F
	Carga Max. Max. P. B.	-- 6033 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
Ancho	2438 mm	-	
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	13.7 m3		




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

LOWER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 2BG - Prefix: AMU			
	Tara	180 kg	TIPOS AVION: 747 / 747F / L1011
	Carga Max. Max. P. B.	-- 3175 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	1534 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	6.94 m3		


LOWER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 6 - Prefix: ALF-ATA: PL			
	Tara	90 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter/ DC 10 / 747 / 777
	Carga Max. Max. P. B.	-- 3175 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	1534 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	6.94 m3		


UPPER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 6B - Prefix: AQ-ATA:LD-8			
	Tara	120 kg	TIPOS AVION: 777 / 767
	Carga Max. Max. P. B.	-- 2449 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	2438 mm	-
	Ancho	1534 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	6.94 m3		




Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

UPPER DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 5 - Prefix: AAK-ATA:LD-7			
	Tara	20120 kg	TIPOS AVION: N/A
	Carga Max. Max. P. B.	-- 6033 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2235 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	9.91 m3		


MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 2/2Q – Prefix: AMA			
	Tara	260 kg	TIPOS AVION: 747F
	Carga Max. Max. P. B.	-- 6804 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2438 mm	-
Altura:	2438 mm	-	
Capacidad Cub.	17.16 m3		

MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 5 – Prefix: AAP-ATA:LD-9			
	Tara	200 kg	TIPOS AVION: 747 / 747F
	Carga Max. Max. P. B.	-- 6033 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2235 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	9.91 m3		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 1 / 1S – Prefix: PG			
	Tara	400 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter / 747F
	Carga Max. Max. P. B.	-- 13608 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	6058 mm	-
	Ancho	2438 mm	-
Altura:	2438 mm	-	
Capacidad Cub.	33.25 m3		


MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 2/2Q – Prefix: PM			
	Tara	130 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter / 747F
	Carga Max. Max. P. B.	-- 6804 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2438 mm	-
Altura:	2438 mm	-	
Capacidad Cub.	17.16 m3		

MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 2H –Prefix: PM			
	Tara	130 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter / 747F
	Carga Max. Max. P. B.	-- 6804 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2438 mm	-
Altura:	2997 mm	-	
Capacidad Cub.	21.16 m3		



Asesores en Comercio Exterior
RODALL OSEGUERA, S.C.
AGENTES ADUANALES

SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR

MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 2WA - Prefix: PM			
	Tara	130 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter / 747F / DC10-30 / 747
	Carga Max. Max. P. B.	-- 5035 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2438 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	15.8 m3		

MAIN DECK CONTAINER		Descripción	
IATA Tipo 5 – Prefix: PA			
	Tara	120 kg	TIPOS AVION: DC10-30 Freighter / 747F / DC10-30 / 747 / 777 / 767 / 300
	Carga Max. Max. P. B.	-- 4626 Kg	
	Medidas:	Interior:	Exterior:
	Largo:	3175 mm	-
	Ancho	2235 mm	-
Altura:	1626 mm	-	
Capacidad Cub.	9.91 m3		

Fuentes:

<http://www.affari.com.ar/conttt.htm>

http://www.rh-shipping.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=215

http://www.gfsdo.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=64&lang=es